

Na temelju članka 91. stavak 3. točka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) u svezi sa člankom 7. i 41. stavak 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне заštite izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, Klasa: 325-01/14-01/1109, Urbroj: 2158-22-2-14-6 od 22. prosinca 2014. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 13. sjednici 24. veljače 2015. godine

## **O D L U K U**

### **o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi"**

#### **I. Opće odredbe**

##### **Članak 1.**

U cilju osiguranja zaštite voda i vodnoga okoliša od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost, ovom Odlukom o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" (u dalnjem tekstu: Odluka) propisuje se veličina i granice zona sanitарне zaštite; ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta; mjere zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja; izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite i prekršajne odredbe.

##### **Članak 2.**

Veličina i granice zona sanitарne zaštite, izvorišta "Crpilište Vinogradi" (u dalnjem tekstu: Crpilište Vinogradi ), određeni su na temelju vodoistražnih radova sadržanih u Elaboratu "Crpilište Vinogradi - Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta" kojega je u studenome 2005. godine izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (u dalnjem tekstu: Elaborat).

Elaboratom je utvrđeno da se Crpilište Vinogradi klasificira:

- prema tipu vodonosnika - u izvorište sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti
- prema dinamici crpljenja - u izvorište maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s.

##### **Članak 3.**

Zone sanitарne zaštite Crpilište Vinogradi nalaze se na području Grada Osijeka te općina Čepin, Petrijevci, Bizovac i Darda.

#### **II. Veličina i granice zona sanitарne zaštite izvorišta "Crpilište Vinogradi"**

##### **Članak 4.**

Za Crpilište Vinogradi, sukladno Elaboratu iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se tri zone sanitарne zaštite, i to:

- zona ograničenja i nadzora - III. zona,
- zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona i
- zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona.

## Članak 5.

Zone sanitарне заštите Crpilišta Vinogradi iz članka 4. ove Odluke ucrtane su u preglednoj karti mjerila 1:25 000 (karta 1), koja je sastavni dio ove Odluke.

Zone sanitарне заštите su određene u GIS formatu koordinatama lomnih točaka.

## Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora - III. zona sanitарне zaštite Crpilišta Vinogradi utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Područje III. zone je područje izvan granica II. zone i njegove vanjske granice određene su na temelju izračunatog minimalno tridesetogodišnjeg zadržavanja vode u podzemlju tako da vanjska granica na zapadu slijedi poljski put između Čepinskih Martinaca i Samatovaca, zatim dijelom ceste Bizovac-Osijek i dalje prema sjeveru poljskim putovima do ceste Osijek-Petrijevci, na sjever granica nastavlja cestom Osijek-Petrijevci, te poljskim putovima do ušća Karašice u Dravu, dalje rijekom Dravom do Poganovačko-Kravičkog kanala, zatim na istoku do čvorišta čepinske obilaznice, te poljskim putovima do ceste Osijek-Čepin u zapadnom dijelu naselja Livane, zatim na jug cestom Osijek-Čepin-Čepinski Martinci.

Zona je opisana u dalnjem tekstu i ucrtana na karti u mjerilu 1:25 000 za III. zonu (karta 4), koja je sastavni dio ove Odluke.

Granična crta III. zone određena je:

- u k.o. Darda: granica počinje na sjecištu desne obale rijeke Karašice i rijeke Drave, dalje ide desnom obalom rijeke Drave do granice s k.o. Petrijevci,
- u k.o. Petrijevci: i nastavlja desnom obalom rijeke Drave do k.o. Josipovac,
- u k.o. Josipovac: i dalje desnom obalom rijeke Drave (kč.br. 2726) do granice s k.o. Osijek,
- u k.o. Osijek: ide dalje obalom rijeke Drave (kč.br. 11459) do ušća stare Drave (kč.br. 8998), skreće do kanala (kč.br. 11439), zatim istim do puta (kč.br. 9131), te istim do ceste Višnjevac-Osijek (kč.br. 9126/2, 9126/1), skreće istom cestom do granice s k.o. Josipovac, te ide granicom k.o. Osijek, zatim granicom k.o. Josipovac do kanala (kč.br. 11404/3, 11404/1) i dalje do k.o. Čepin,
- u k.o. Čepin: i puta (kč.br. 5441) dalje istim putom nastavlja do puta (kč.br. 5460), skreće tim putom i nastavlja dalje istim pravcem putovima (kč.br. 5461, 3961) do ceste Osijek-Našice, ide istom cestom (kč.br. 3958/1, 3958/2, 3964, 3992) i cestom Čepin-Čepinski Martinci (kč.br. 4018, 4066, 4065, 4060, 5547) do granice k.o. Čepinski Martinci,
- u k.o. Čepinski Martinci: nastavlja istom cestom (kč.br. 914), skreće kanalom (kč.br. 1006) do Poganovačko-kravičkog kanala,
- u k.o. Brodanci: i skreće istim (kč.br. 1587) do kanala (kč.br. 1730), skreće istim do kanala (kč.br. 1682), skreće istim kanalom s malim lomom do puta (kč.br. 1682), nastavlja dalje putom (kč.br. 1460) i putom (kč.br. 1456) do puta (kč.br. 1396), skreće istim do puta (kč.br. 1663), skreće istim do granice k.o. Bizovac,
- u k.o. Bizovac: i puta (kč.br. 2030), putom dalje do puta (kč.br. 2029), istim do puta (kč.br. 2026/2), skreće istim putom do puta (kč.br. 2028), istim do granice k.o. Bizovac i k.o. Petrijevci,
- u k.o. Petrijevci: i skreće istom granicom putom (kč.br. 3575) do željezničke pruge (kč.br. 3393 uz cestu Našice-Osijek), skreće putom uz prugu (kč.br. 3576) do puta (kč.br. 3531/1), skreće istim putom do kanala (kč.br. 3531/3), nastavlja istim do kanala (kč.br. 3310), skreće istim do puta (kč.br. 3492), skreće istim do ceste Osijek-Valpovo (stara pruga-kč.br. 3392/1), skreće istim do puta (kč.br. 1656), skreće istim do puta (kč.br. 3488), skreće istim do puta (kč.br. 3489), skreće istim do kraja i nastavlja u pravcu do rijeke Karašice čijom desnom obalom ide do granice s k.o. Darda,

- u k.o. Darda: nastavlja desnom obalom rijeke Karašice do navedene početne točke granice na presjeku desnih obala rijeke Karašice i rijeke Drave.

Granice III. zone određene su i u GIS-formatu točkama 1 do 346 (Z3-1 do Z3-346).

### Članak 7.

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona sanitарне заštite Crpilišta Vinogradi utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

II. zona sanitарне zaštite obuhvaća područje izvan granice I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

Zona je opisana u dalnjem tekstu i ucrtana na karti u mjerilu 1:5 000 za II. zonu (karta 3), koja je sastavni dio ove Odluke.

Granična crta II. zone je u većem dijelu izvan jednogodišnje izokrone, a određena je:

- u k.o. Josipovac: granica počinje na najsjevernijoj točki zone, na sjecištu Poganovačko-kravičkog kanala (kč.br. 2643/2) i Južne obilaznice (kč.br. 2643/4), ide na jugoistok granicom iste parcele i dalje granicom Južne obilaznice (kč.br. 560/2, 2644/3, 2624/3, 2645/3, 553/6, 549/4) skreće oštros na zapad kanalom (kč.br. 549/3) i dalje na jugozapad istim kanalom do puta (kč.br. 563) istim putom na sjeverozapad do kanala (kč.br. 2645), dalje kanalom do puta (kč.br. 2625) i putom do kanala (kč.br. 2657), istim kanalom do kraja i dalje istim pravcem siječe kč.br. 594,
- u k.o. Čepin: i istim pravcem siječe kč.br. 4105, 4103 do puta (kč.br. 5412), istim do kanala (kč.br. 5030) i istim do kanala (kč.br. 5032), istim do kraja i dalje do kanala (kč.br. 5038), istim do kraja, dalje putom (kč.br. 5415), istim do puta (kč.br. 5418), istim do kanala (kč.br. 5050), istim do kanala (kč.br. 5035), istim do Poganovačko-kravičkog kanala (kč.br. 5017 - granice k.o. Čepin, k.o. Petrijevci), dalje lijevom obalom kanala do tromede k.o. Čepin, Petrijevci i Josipovac,
- u k.o. Josipovac: i dalje lijevom obalom kanala (kč.br. 2643/2) do polazne točke granice zone, sjecište granice Poganovačko-kravičkog kanala s Južnom obilaznicom (kč.br. 2643/4).

Granice II. zone određene su i u GIS-formatu točkama 1 do 78 (Z2-1 do Z2-78).

### Članak 8.

Zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona sanitарне zaštite utvrđuje se radi zaštite Crpilišta Vinogradi, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Granica I. zone sanitарне zaštite mora biti udaljena od vodozahvatnih građevina najmanje 10 m na sve strane i mora biti ogradaena stabilnom ogradom visine dovoljne da spriječi ulazak neovlaštenim osobama.

Zona je opisana u dalnjem tekstu i ucrtana na karti u mjerilu 1:1 000 za I. zonu (karta 2), koja je sastavni dio ove Odluke.

Područje I. zone obuhvaća katastarske čestice kako slijedi:

- u k.o. Josipovac kč.br. 553/7, 553/8, 553/9, 560/5, 560/6, 560/8, 588/2 i 588/4, te dijelove sljedećih katastarskih čestica: 2624/4, 2644/4, 2645/4 i 559/3,
- u k.o. Čepin kč.br. 5409 i 5410.

Granica I. zone određena je i u GIS-formatu točkama 1 do 25 (Z1-1 do Z1-25).

### **III. Ograničenja i zabrane u zonama sanitarno zaštite Crpilište Vinogradi**

#### **Članak 9.**

U III. zoni sanitarno zaštite Crpilišta Vinogradi zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- otvoreno skladištenje kemijskih krutih i tekućih tvari opasnih za podzemne vode,
- izgradnja cjevovoda za tekućine s agresivnim otopinama,
- izgradnja benzinskih postaja, rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derivate,
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje bušenog zdenca za korištenje voda kapaciteta preko  $5000\text{ m}^3/\text{god}$ ,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik,
- izgradnja ribnjaka i umjetnih jezera,
- izgradnja stočnih depoa i klaonica,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanoj nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

U III. zoni, u poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mјere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanoj nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

#### **Članak 10.**

Za potrebe obavljanja djelatnosti koje nisu zabranjene člankom 10. ove Odluke, u III. zoni sanitarno zaštite, pravne i fizičke osobe mogu graditi bušene zdence za korištenje voda kapaciteta do  $3\text{ m}^3/\text{dan}$  najveće dubine do 30 metara uz uvjet da zdenac bude udaljen minimalno 150 metara od najbližeg susjednog zdanca.

Za potrebe obavljanja djelatnosti koje nisu zabranjene člankom 10. ove Odluke u III. zoni sanitarno zaštite, pravne i fizičke osobe mogu graditi bušene zdence za korištenje voda kapaciteta od  $3\text{ do }30\text{ m}^3/\text{dan}$ , ali najviše do ukupno crpljenih  $5000\text{ m}^3/\text{god}$ , uz ishođenje vodopravne dozvole.

Bušene zdence iz stavka 2. ovog članka dozvoljeno je izvoditi do dubine od 30 metara. Mjerenje crpljenih količina mora se vršiti baždarenim vodomjerom pojedinačno na svakom zdencu. Stanje vodomjera i količine iscrpljene vode u  $\text{m}^3/\text{dan}$  moraju se evidentirati u očeviđniku.

Evidenciju te kontrolu i nadzor pravnih i fizičkih osoba, vezano uz stavak 2. i stavak 3. ovog članka, provode Hrvatske vode te javnom isporučitelju dostavljaju popis fizičkih i pravnih osoba koje koriste vodu iz vlastitih zdenaca u III. zoni sanitarno zaštite Crpilišta Vinogradi s očeviđnikom iscrpljenih količina vode.

### Članak 11.

U II. zoni sanitарне заštite Crpilišta Vinogradi primjenjuju se sve zabrane iz članka 9. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- izgradnja novih ili širenja postojećih naselja,
- izgradnja željezničkih pruga, osim onih za potrebe Crpilišta Vinogradi,
- formiranje novih groblja,
- izvođenje istražnih i eksploracijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne rade za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- odvoženje površinskog pokrivača,
- površinska i podzemna eksploracija mineralnih sirovina,
- navodnjavanje i izgradnja kanala za otpadne vode,
- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnicama.

### Članak 12.

U I. zoni sanitарне zaštite Crpilišta Vinogradi zabranjuju se sve aktivnosti i djelatnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

### Članak 13.

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima javnog isporučitelja vodnih usluga (u dalnjem tekstu: javni isporučitelj) koji rade na poslovima zahvaćanja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje javnog isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik, koji vodi javni isporučitelj.

## IV. Mjere zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja Crpilišta Vinogradi

### Članak 14.

Mjere zaštite Crpilišta Vinogradi sastoje se od mjera pasivne zaštite i mjera aktivne zaštite.

### Članak 15.

Mjere pasivne zaštite su zabrane utvrđene člancima 9. - 13. ove Odluke.

Mjere aktivne zaštite su monitoring kakvoće voda na priljevnom području Crpilišta Vinogradi i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvodenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujući tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

## Članak 16.

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja i kakvoće podzemnih voda te izdašnosti Crpilišta Vinogradi obvezno je provoditi:

1. mjerjenje razina podzemnih voda u svim eksploracijskim i opažačkim piezometrima te upisivanje podataka u pregledne datoteke sljedećom učestalošću:
  - eksploracijski zdenici, svakodnevno,
  - svi piezometri, dva puta mjesечно,
2. registriranje rada pojedinih zdenaca kontinuirano (mjerjenje protoka, razine vode, vremena rada crpki, tlaka na izlazu iz crpke), uz jednodnevni zapis u datoteku,
3. uzimanje uzorka vode iz eksploracijskih zdenaca jednom mjesечно i analiza koja obuhvaća: mutnoću, boju, miris, okus, elektrovodljivost, pH vrijednost, amonij, nitriti, nitrati, utrošak KMnO<sub>4</sub>, Fe, Mn, ukupnu tvrdoću, Ca, Mg, Na, Cl, HCO<sub>3</sub>, SO<sub>4</sub>,
4. monitoring eksploracijskih zdenaca jednom godišnje sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju,
5. uzimanje uzorka vode iz opažačkih bušotina četiri puta godišnje i analiza fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja: mutnoća, boja, miris, okus, elektrovodljivost, pH vrijednost, amonij, nitriti, nitrati, utrošak KMnO<sub>4</sub>, Fe, Mn, ukupnu tvrdoću, Ca, Mg, Na, Cl, HCO<sub>3</sub> i SO<sub>4</sub>. Pod opažačkim bušotinama iz kojih se uzimaju uzorci vode za fizikalno-kemijske i kemijske analize podrazumijevaju se sve plitke piezometarske bušotine (dubine do 35 m) uključene u motriteljsku mrežu Crpilišta Vinogradi, a od dubokih piezometarskih bušotina podrazumijevaju se sve koje su uključene u motriteljsku mrežu Crpilišta Vinogradi, a nalaze se na udaljenosti od eksploracijskih zdenaca većoj od 100 m.

Radnje iz prethodnog stavka provodi javni isporučitelj, osim radnji pod točkom 4. koje provodi ovlašteni laboratorij.

## Članak 17.

Javni isporučitelj dužan je organizirati fizičko osiguranje I. zone.

Javni isporučitelj dužan je na ogradu koja omeđuje I. zonu na vidnom mjestu postaviti natpisne ploče koje označavaju njezinu granicu.

Natpisne ploče trebaju biti pravokutnog oblika visine min. 50 cm i širine min. 70 cm, bijele boje, a tekst isписан crvenom bojom.

Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:

Izvođač "Crpilište Vinogradi"

I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama.

## Članak 18.

Javni isporučitelj dužan je na prometnicama koje presijecaju II. zonu ili dodiruju njezinu granicu postaviti odgovarajuće oznake i upozorenja o propisanim zaštitnim mjerama i natpisne ploče koje označavaju njezinu granicu.

Natpisne ploče iz prethodnoga stavka postavljaju se na vidnom mjestu na ulazu i izlazu svih poljskih putova koji dodiruju ili presijecaju II. zonu.

Natpisne ploče trebaju biti pravokutnog oblika visine min. 50 cm i širine min. 70 cm bijele boje, a tekst isписан crvenom bojom.

Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:

Izvođač "Crpilište Vinogradi"

II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

U slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja treba nazvati na broj 112.

### Članak 19.

Ovlaštena pravna osoba koja upravlja prometnicama čije dionice prolaze kroz zonu sanitarnе zaštite Crpilišta Vinogradi obavezna je:

- preventivo obilaziti dionice koje prolaze kroz zonu sanitarnе zaštite, provjeravati stanje prometnice, prometnih znakova, zaštitne ograde, betonskih rigola i kanala, propusta, separatora i drugoga te obavljati tekuće održavanje dionice,
- izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju akcidenta na prometnicama koje prolaze kroz zonu sanitarnе zaštite,
- u slučaju spoznaje o prometnoj nezgodi, havariji ili opasnosti od zagađenja vodozaštitnog područja obavijestiti policiju i javnog isporučitelja te postupiti sukladno Operativnom planu,
- uz granicu III. zone postaviti propisane znakove na mjestima gdje granica III. zone presijeca prometnicu.

### Članak 20.

Opažački sustav Crpilišta Vinogradi treba obuhvatiti opažanje razine podzemnih voda, kakvoće podzemnih voda iz eksploatacijskih zdenaca i piezometara, crpnih količina iz pojedinih zdenaca i cijelog Crpilišta Vinogradi.

Opažanje podzemne vode nužno je provoditi na svim zdencima i piezometarskim gnijezdima na kojima se opaža razina vode po dubini vodonosnoga sustava.

Objekti za opažanje podzemne vode su:

- Zdenci Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14, Z-15, Z-16, Z-17 i Z-18;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-2, s piezometrima Pz-2 i Pz-2A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-3, s piezometrima Pz-3 i Pz-3A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-4, s piezometrima Pz-4, Pz-4/1, Pz-4/2, Pz-4/3, Pz-4/4 i Pz-4A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-5, s piezometrima Pz-5 i Pz-5A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-6, s piezometrima Pz-6 i Pz-6A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-7, s piezometrima Pz-7, Pz-7/1, Pz-7/2, Pz-7/3 i Pz-7A;
- Piezometar Pz-8;
- Piezometar Pz-8A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-9, s piezometrima Pz-9, Pz-9/1, Pz-9/2, Pz-9/3 i Pz-9A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-10, s piezometrima Pz-10 i Pz-10A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-12, s piezometrima Pz-12 i Pz-12A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-15, s piezometrima Pz-15 i Pz-15A (lokacija Brođanci);
- Piezometarsko gnijezdo OP-11, s piezometrima OP-11, OP-11/1, OP-11/2, OP-11/3 i OP-11A;
- Piezometarsko gnijezdo PB-12, s piezometrima PB-12/1 i PB-12/2;
- Piezometar PB-14;
- Piezometar PB-16;
- Piezometarsko gnijezdo PB-18, s piezometrima PB-18, PB-18/1, PB-18/2 i PB-18A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-16, s piezometrima Pz-16 i Pz-16A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-17, s piezometrima Pz-17 i Pz-17A;
- Piezometarsko gnijezdo Pz-18, s piezometrima Pz-18 i Pz-18A;

- Piezometarska glijedra uz prometni koridor Vc:
  - Piezometarsko glijedro PVc-1, s piezometrima PVc-1 i PVc-1A;
  - Piezometarsko glijedro PVc-2, s piezometrima PVc-2 i PVc-2A;
  - Piezometarsko glijedro PVc-3, s piezometrima PVc-3 i PVc-3A;
- Piezometarska glijedra u prometnom koridoru Južne obilaznice D2:
  - Piezometarsko glijedro O-1, s piezometrima O-1/1, O-1/2 i O-1/3;
  - Piezometarsko glijedro O-2, s piezometrima O-2/1, O-2/2 i O-2/3.

### Članak 21.

Djelatnosti koje, na području zona sanitarnih zaštita Crpilišta Vinograd, ovom Odlukom nisu izričito zabranjene ili se mogu obavljati pod propisanim uvjetima moraju se obavljati na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost Crpilišta Vinogradi i zdravstvena ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji.

Vlasnici i/ili posjednici čije se nekretnine nalaze unutar zona sanitarnih zaštite Crpilišta Vinogradi obvezni su svoje nekretnine koristiti sukladno ovoj Odluci.

### Članak 22.

Ako u zoni sanitarnih zaštite Crpilišta Vinogradi, prije stupanja na snagu ove Odluke:

- postoje građevine izgrađene sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji, a čije je građenje zabranjeno ovom Odlukom,
  - postoje građevine izgrađene protivno propisima o prostornom uređenju i gradnji, a čije je građenje zabranjeno ovom Odlukom,
  - se obavlja djelatnost čije je obavljanje zabranjeno ovom Odlukom,
- jedinica lokalne samouprave iz članka 3. ove Odluke na čijem području postoje takve građevine ili se obavlja zabranjena djelatnost (u dalnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave) i javni isporučitelj u obvezi su u roku od 3 mjeseca računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke sačiniti evidenciju/popis takvih građevina i djelatnosti te isti dostaviti Osječko-baranjskoj županiji u svrhu izrade programa mjera sanacije unutar zona sanitarnih zaštite Crpilišta Vinogradi za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.

### Članak 23.

Javni isporučitelj obavlja redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera sanitarnih zaštite Crpilišta Vinogradi putem posebno ovlaštenog i osposobljenog radnika koji o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Jedinice lokalne samouprave obavljaju redovitu neposrednu kontrolu nad provođenjem mjera sanitarnih zaštite Crpilišta Vinogradi na dijelu područja II. i III. zone sanitarnih zaštite koje pripada toj jedinici lokalne samouprave, putem komunalnog redarstva ili druge ovlaštene osobe, koja o provedenoj kontroli sastavlja odgovarajući zapisnik.

Javni isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, dužni su bez odlaganja neposredno po saznanju o nastanku opasnosti od onečišćenja voda ili o onečišćenju voda poduzeti propisane mjere sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana.

Javni isporučitelj i jedinice lokalne samouprave, u slučaju iz stavka 4. ovog članka dužni su bez odlaganja, a ovisno o nadležnosti za provođenje inspekcijskog nadzora, izvijestiti:

- državnog vodopravnog inspektora
- inspektora zaštite okoliša
- poljoprivrednog inspektora
- inspektora cestovnog prometa.

#### Članak 24.

Pravne ili fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti ili radnje u prostoru zona zaštite Crpilišta Vinogradi, koje su suprotne odredbama važećih zakonskih propisa i ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi nadležno nadzorno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti/radnje o vlastitom trošku.

### V. Izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite

#### Članak 25.

Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje stanja podzemnih voda i provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava javni isporučitelj.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone osiguravaju Hrvatske vode, pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode te gradovi i općine na čijem se području koristi voda za javnu vodoopskrbu iz Crpilišta Vinogradi razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake jedinice lokalne samouprave.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite u II. i III. zoni osiguravaju javni isporučitelj, Hrvatske vode, pravna osoba koja upravlja prometnicama, vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uredaja te jedinice lokalne samouprave, sukladno obvezama iz zakona i ove Odluke.

Financijska sredstva potrebna za provođenje sanacijskih mjer u II. i III. zoni osiguravaju vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uredaja.

Praćenje stanja utjecaja postojećih građevina, odnosno obavljanja zabranjenih djelatnosti na Crpilište Vinogradi, do donošenja Programa mjera sanacije unutar zona sanitарне zaštite Crpilišta Vinogradi za postojeće građevine i postojeće djelatnosti financiraju jedinice lokalne samouprave odnosno pravne i fizičke osobe koje su vlasnici građevina ili koji obavljaju zabranjenu djelatnost.

Financijska sredstva potrebna za izradu i donošenje Programa mjera sanacije unutar zona sanitарne zaštite Crpilišta Vinogradi za postojeće građevine i postojeće djelatnosti osigurava Osječko-baranjska županija.

Kada su radi zaštite Crpilišta Vinogradi u zonama sanitарne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva.

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi Crpilište Vinogradi mogu predložiti Osječko-baranjskoj županiji da sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva uvede naknadu za razvoj, radi financiranja potreba iz prethodnog stavka.

## **VI. Prekršajne odredbe**

### **Članak 26.**

Novčanom kaznom u visini utvrđenoj Zakonom kaznit će se pravna ili fizička osoba koja:

- ne poduzima propisane mjere zaštite Crpilišta Vinogradi propisane ovom Odlukom,
- koristi vode protivno odredbama ove Odluke,
- koristi vode suprotno zaštiti Crpilišta Vinogradi propisanoj ovom Odlukom.

## **VII. Prijelazne i završne odredbe**

### **Članak 27.**

Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Crpilišta Vinogradi za postojeće građevine i postojeće djelatnosti bit će donesen u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke i postaje sastavni dio ove Odluke.

U slučaju potrebe Osječko-baranjska županija može, sukladno propisima, propisati sanacijske zahvate i mjere i prije donošenja programa iz prethodnog stavka.

### **Članak 28.**

Karte zona sanitarne zaštite iz članaka 5. - 8. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljaju se.

### **Članak 29.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" ("Županijski glasnik" broj 13/06.).

### **Članak 30.**

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 351-01/15-01/1

Urbroj: 2158/1-01-01-15-6

Osijek, 24. veljače 2015.

Predsjednik

Antun Kapraljević, v.r.